#### 6004 Joker L Chiave a forchetta autoregolabile, 16-19 x 5/8"-3/4"" x 224 mm

#### 6004 Chiave a forchetta Joker autoregolabile







 Parte No.:
 05020101001
 Peso:
 359 g

 Articolo no.:
 6004 Joker L
 Paese di origine:
 CZ

Tariffa doganale 82041100


no.:



• Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali

Rapido.

- Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento e i danneggiamenti
- Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di



triangolari è possibile ottenere un angolo di richiamo di soli 30°. La struttura a lato singolo in combinazione con la funzione a cricchetto e del prisma triangolare consente di lavorare anche in ambienti ristretti. Il Joker autoregolabile 6004 è l'utensile per avvitare universale. Autoregolabile. Energico.







#### 6004 Chiave a forchetta Joker autoregolabile



## Autoregolazione automatica e in continuo



Grazie alle ganasce automaticamente parallele in continuo, la chiave fissa Joker 6004 sostituisce tutte le chiavi a forchetta per ciascuna delle misurazioni indicate. La chiave trova la dimensione necessaria in maniera autonoma al posizionamento sul dado o sulla vite senza doverla regolare.

#### Avvitamento delicato




Le ganasce parallele lisce del Joker 6004 consentono una pressione della superficie e di impediscono conseguenza 10 smussamento della testa della vite o del dado, cosa che può succedere attraverso la trasmissione della forza sugli angoli.

# Meccanica a cricchetto per lavori veloci



La funzione a cricchetto nella forchetta consente un avvitamento rapido e coerente senza doversi riposizionare.

#### Angolo di richiamo inferiore



Grazie ai prismi triangolari nella forchetta si può ottenere un angolo di richiamo di soli 30°.

### Pratico foro per appendere



Grazie al pratico foro, il Joker può essere appeso ordinatamente alla parete dell'officina.

### Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

			V v	
	mm	inch	mm	mm
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	14